Próbnik Ciśnienia Sprężania Diesel PCSm-40 PLUS

Kod produktu: 910 150 00
Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy
Art. 910 150 00
5 adapterów do świec żarowych w zestawie, manometr 40bar

Opis
Manometryczny próbnik ciśnienia sprężania do silników Diesel'a **PCSm-40PLUS**

Adaptery pomiarowe wkręcane są w miejsce świec żarowych.

Próbnik można doposażyć w odpowiednie adaptery do pomiaru kompresji - dostępne w dziale: Adaptery do kompresji

Pozostałe Adaptery do silników Diesel'a - patrz strona 10-17 w katalogu HP.

Zakres pomiarowy 0÷40 bar (0÷4,0 MPa)

Wyposażenie:

Manometr z wężem ciśnieniowym,
zaworkiem zwrotnym i spustowym
Adapter 2S

Wszystkie starsze samochody bez japońskich:
Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Seat, Fiat, Renault, Citroen, Land Rover, Alfa 145, 146, 155, 164
Adapter 6S

Audi
Ford 2.7
Hyundai
Kia
Toyota Hiace, Land Cruiser 2.5.
Isuzu 1.5, 2.0, 2.2, 2.4 D/TD
Mazda 2.0, 2.2, 2,5 D/TD
Mitsubishi Pajero 3,2 (03-)
Nissan
Opel 1.7(TC4EE1), 2,2(C223)
Seat
Suzuki 2.0,
VW Taro 2,4D(89-98)
Adapter 8S

Audi, VW, Seat, Skoda 1.9/2.5 TDI
Alfa Romeo 2.5 TD (95-98)
BMW 1.8/2.5 TDS, 2.0/3.0 d (00-)
Chrysler 2.5 TD (95-)
Citroen/Peugeot 1.5/1.8/1.9
Dacia 1.5 dCi(05-)
Fiat 1.9 (DW8),
Ford 1.9 TDI, 2.5 TD(Scorpio)
Honda Accord 2.0
Land Rover, 2,0(98-), 2,5Td5(99-)
Mitsubishi 1.9
Nissan 1.5/1.9/2.2 D/dCi
Opel
Renault 1.5/1.9/2.1/2.2 DTI (94-)
Rover
Volvo 1.9/2.5
Adapter 36S

Fiat 1.3 JTD
Citroen/Peugeot 1.4, 1.6 HDI (05-)
Ford 1.4, 1.6 TDCi (04-)
Lancia Y(03-)
Opel 1.3D (Z13DT), 1.3 CDTI
Mini D 1.6D (07-)
Suzuki 1.3 DDiS (03-)
Adapter 49S

Alfa Romeo 147, 156, 159, 166, Brera, Spider silniki 1.9, 2.4 JTD Multijet (03-),
Fiat Brava 1.9 D Mutijet(07-),Croma 1.9, 2.4 Multijet (05-), Stilo 1.9 JTD, Multijet silniki 192A5 A5(04-),
Lancia Thesis 2.4 JTD siln.841G000 (03-),
Opel Astra H, Signum, Vectra C, Zafira 1.9 CDTI silniki: Z 19DT i Z 19 DTH (04-),
Saab 9-3 1.9 Z 19DT i Z19DTH (04-)